

Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Le romarin est une plante aromatique, de la famille des Labiées. Il est principalement utilisé dans l'alimentation, en cosmétique et sous forme d'essence (huile essentielle). L'huile essentielle est riche en composés actifs (des monoterpènes, des sesquiterpènes, des acides phénoliques), d'où 3 chémotypes: l'huile essentielle de romarin à cinéole, à camphre et à verbénone. Ces composés actifs lui confèrent des propriétés médicinales comme un effet hépato-protecteur, anti spasmodique, cholérétique, un effet antioxydant. L'acide rosmarinique est un polyphénol, dérivé de l'acide hydroxycinnamique, un des principaux composés actifs du romarin. L'acide rosmarinique est absorbé au niveau du système gastro-intestinal, au niveau de la peau, puis conjugué au niveau hépatique. Cette molécule a été étudiée notamment pour ses effets antioxydants, antibactériens, anti-inflammatoires et antiviraux (rhinoconjonctivite allergique saisonnière, encéphalite japonaise), son rôle sur l'apoptose des cellules T et Jurkat.

19 déc. 2013 . La présence d'acide rosmarinique lui conférerait aussi des vertus contre l'herpès labial. Mais dans cette indication particulière, elle ne saurait.

potassium, de l'urée et de l'acide urique dans les urines. Dyspepsie : un .. 29. II.2.13. Emplois thérapeutiques ... Cette matière végétale contient un grand nombre de molécules qui ont des intérêts multiples mis ... méthanol du romarin et l'acide rosmarinique ont été examinés in vitro à des concentrations de. 0.2, 0.5, et.

Pourcentage d'inhibition de DPPH par l'acide ascorbique. 20. 43 .. renommées thérapeutiques et qui de ce fait devront être mises à l'épreuve d'investigations.

13 juin 2014 . Le basilic contient différents antioxydants : de l'acide rosmarinique . Le basilic et ses autres utilisations thérapeutiques. Pour calmer la toux et les maux de gorge. Préparez une infusion de basilic, de thym et de romarin ou ... des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts, la mémorisation de vos.

Romarin officinal (*Rosmarinus officinalis*) : bienfaits et vertus en phytothérapie, . Autres indications thérapeutiques démontrées . (acide aléanolique, acide ursotique) et des acides phénoliques (acide rosmarinique, acide chlorogénique).

20 juin 2007 . Dosage des acides gras par chromatographie phase gazeuse . .. Face aux limites thérapeutiques des médicaments chimiques, . Ainsi, les huiles essentielles commencent à avoir beaucoup d'intérêts comme .. et 8.méthoxy. cirsilinéol) et des acides. phénols (notamment caféique et rosmarinique), des.

20 août 2017 . CAZIN, au XIX^e siècle, en résume l'intérêt : « La Mélisse est stimulante et antispasmodique. . l'Acide Caféique, l'Acide Rosmarinique, l'Acide salvianique. - . de manque de vitalité (à associer au THYM et au ROMARIN).

25 juin 2015 . Pouvez-vous imaginer que le bon vieux romarin puisse vous aider à vous . Selon le British Journal of Radiology, l'acide rosmarinique contient.

Etude pharmaco-toxicologique de l'acide hyaluronique en ophtalmologie - PAULOIN, Thierry . Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques.

L'utilisation des plantes en thérapeutique est connue depuis .. que l'acide rosmarinique de l'origan ou du thym [13]. De . Son principal intérêt réside dans.

avec 22,43% de β -linalol, 25 constituants pour l'HE du romarin dont le bornéol (29,54%), ... sont aromatiques riches en l'huile essentielle d'où leur intérêt économique et médicinal. . des acides gras hydroxylés surtout des dérivés de l'acide décanoïque , des acides gras organiques . rosmarinique (Leung et Foster 1996).

1 févr. 2009 . intérêt pour le traitement des maladies ... cain de l'agriculture, le romarin contient- drait près . ment indiqué que l'acide rosmarinique réduit.

Du fait, un grand intérêt s'est développé en faveur d'aliments fonctionnels capable . Les résultats obtenus suggèrent que les composés phénoliques du romarin lui conféreraient .

Méthanolique de cet extrait, particulièrement riche en acide rosmarinique, seraient en faveur de sa potentialité chimio-thérapeutique. L'extrait.

Figure 1 : Squelette de base d'acide rosmarinique principe actif majeur des plantes .. Figure 20

: Aspects morphologiques du romarin . . Usage des plantes médicinales en fonction de la pratique thérapeutique . . a.5- Intérêt thérapeutique .

servent à des fins thérapeutiques, états dépressifs. . tannins, vitamine C et acides organiques. NERPRUN .. présentent pas d'intérêt alimentaire provoquer .. général le thym possède un très grand . rosmarinique (utilisé comme ingrédient.

avoir accepté d'en être rapporteurs et surtout pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail. ... séchage naturel, l'ajout du sel, cependant, l'association du Romarin aux dattes . récemment que les éléments actifs à l'origine des actions thérapeutiques des . Les acides phénoliques (comme l'acide rosmarinique), sont fortement.

Bookcover of Intérêts des acides gras dans la neuropathie diabétique. Omni badge .

Bookcover of Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques.

. intervenants qui ont démontré, par son potentiel, l'intérêt de le traiter en phytothérapie. . des quantités importantes pour arriver à un effet thérapeutique intéressant. . de macérât-mère de romarin (l'acide rosmarinique, le carnosol et l'acide.

Composition biochimique du romarin Emplois thérapeutiques ... ont des intérêts multiples mis à profit dans l'industrie. l'organisation mondiale de la santé ... K : 14916. g/g. la lutéoline. l'acide rosmarinique et l'acide caféique dans les.

La romarin est une arme redoutable contre plusieurs maux de la vie quotidienne. . être dus à l'acide rosmarinique, un ingrédient abondamment présent dans le romarin, qui .. Encyclopédie de l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles. ... d'intérêt et pour vous proposer des boutons de partage et de remontées de.

2 nov. 2013 . Actions médicinales. Romarin (Rosmarinus). Feuilles. L'acide rosmarinique apaise le système digestif. Poivre de Tasmanie (Drymis). Feuilles.

condimentaires et médicinales comme le romarin. . D'où l'intérêt de l'approche ethnopharmacologique des . B des fins thérapeutiques ; dans un deuxième temps, un tra-concilier les apports des ... Acide phénol : acide rosmarinique.

9 déc. 2016 . Aussi, une consommation de romarin aura pour effet d'accélérer la . ² L'acide rosmarinique est un puissant anti-oxydant piègeur de radicaux.

20 févr. 2015 . Etude des jeunes pousses de romarin – Rosmarinus officinalis L.– .. thérapeutique qui utilise des bourgeons végétaux (foliaires ou floraux) mais également ... points semblent placer Philippe Adrienne en situation de conflit d'intérêts. .. Des acides phénols : acide rosmarinique, acide caféique, acides.

ou acides gras essentiels d'où leur intérêt en nutrition. Certaines ... ROMARIN A VERBENONE - rosmarinus officinalis L. Cooper .. Les extraits secs sont utilisés à des fins thérapeutiques en usage interne : • gélules .. Acide rosmarinique.

12 sept. 2017 . Huiles essentielles (cinéol, alpha-pinol, camphre). L'huile essentielle est très importante pour l'efficacité du romarin. – Acide rosmarinique

CONEJO ROMARIN, EL [Paperback] by Varios and a great selection of similar Used, . Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques (Paperback).

effectuées par la souris après injection de l'acide acétique au test de Koster. ... derrière ce regain d'intérêts tels que, le coût moins élevé que les . économique, l'étude des plantes peut aboutir à l'obtention de réponses thérapeutiques ... l'acide rosmarinique (Valant-Vetschera et al., 2003; Zgórk et Główniak, 2001).

Le romarin : une plante merveilleuse qui combat la fatigue tout en énergisant le corps et l' ... Egalement utile pour éliminer l'acide urique, les calculs rénaux.

4 sept. 2013 . . camphre, salvène, composés phénoliques : (dont l'acide rosmarinique) .. les bières ; parfumaient le vin avec le genièvre et le romarin.

. de randomisation, l'intérêt est de pouvoir anticiper des bases thérapeutiques non agressives

chez des . *Les Meilleures Réponses sont le lot du Santal;Jasmin;Romarin . Variété officinalis et lavandulaefolia:acide rosmarinique anti-oxydant ... des troubles cliniques hors contrôle thérapeutique notamment la démence.

caféique, acide chlorogénique, acide rosmarinique, apigénol, lutéolol, kaempférol. L'huile essentielle . Intérêt : ++++. Propriétés . ces propriétés se retrouvent à la fois chez les « autres » Origans et Thym : il y a tout .. aromatiques les plus employées en thérapeutique depuis les temps les plus anciens (médecins égyptiens).

Noté 0.0/5: Achetez Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques de Mandja-Adédé Edgar Beketi: ISBN: 9783639482522 sur amazon.fr, des.

mélisse, thym, romarin, ail de l'ours, ortie, plantain. . Le thym pourrait aussi avoir un intérêt contre les maladies auto-immunes. . aléanolique, acide ursotique) et des acides phénoliques (acide rosmarinique, acide chlorogénique). .. pour sa valeur culinaire, mais aussi pour ses vertus thérapeutiques, depuis plus de.

29 févr. 2016 . Parmi les substances passées à la loupe, les extraits de romarin riches en acide rosmarinique pourraient avoir un intérêt. Cette piste n'en est.

cuivre, molybdate et sélénite de sodium, acidifiant : acide lactique), stabilisant . romarin (*Rosmarinus officinalis*)** et bardane (*Arctium lappa*) , conservateur.

Actuellement, il y a un regain d'intérêt notable du thermalisme , et les sources thermales .. Le romarin renferme une huile essentielle riche en terpènes ainsi que des pigments flavoniques et des principes amers dont l'acide rosmarinique.

6 déc. 2013 . Tableau 25 : Composition des huiles essentielles de Romarin obtenues .. pic de l'acide rosmarinique à la longueur d'onde 329 nm ... Ces dernières années un intérêt accru a été porté pour les molécules naturelles.

Il contient de l'acide rosmarinique et l'acide caféique romarin qui sont anti-inflammatoire et . Mais l'intérêt de cette plante a été relancé avec la découverte que .. Ils sont prompts à décliner la valeur thérapeutique de nombreuses herbes.

Romarin feuille. Sariette. p.a.. Sauges feuille. Serpolet. p.a.. Thym p.a.. Acide rosmarinique présent dans de nombreuses lamiacées est utilisé comme un.

4 nov. 2014 . Le romarin (*Rosmarinus officinalis*), est encore appelé Rose marine, Encensier .. La teneur en acide rosmarinique confère au romarin un effet anti-inflammatoire .. Quelles sont les utilisations non thérapeutiques du romarin? . Déclaration d'intérêts: L'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts en.

Voie de l'acide acétique (polyacétate): chromones, quinones... Il y a des . Les composés phénoliques simples présentent un intérêt thérapeutique très limité, ex : . Romarin :

Rosmarinus officinalis L. Lamiacées . acide rosmarinique.

biologiques (antibactériennes, antifongiques, thérapeutiques et .. recours à la médecine par les plantes connaît un regain d'intérêt dans les pays .. appartiennent à la famille des labiatae: thym, origan, lavande, menthe, romarin, sauge, etc. ... Tanins caractéristique des Lamiacées (3,5 à 4,5%): l'acide rosmarinique et.

8 oct. 2016 . L'acide rosmarinique est anti-inflammatoire. Grâce à cet actif, le romarin diminue les douleurs musculaires ou articulaires. « Cette activité est.

Principes actifs connus: flavonoïdes et acides-phénols (acide rosmarinique, caféique, . peut faciliter un bon séchage participe à la qualité thérapeutique du produit fini. . Récolte et conservation du romarin - Rustica - Jardin de Valenciennes.

Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques · Mandja-Adédé Edgar Beketi. Editions universitaires européennes; Broché; Paru le : 03/08/2016.

15 févr. 2017 . particulièrement thérapeutique : c'est la célèbre Eau de Mélisse des Carmes indiquée dans la . Parmi les plus connues, on peut citer la menthe, le thym, le romarin, ... Si

les acides-phénols ont suscité beaucoup d'intérêt en raison de . L., deux nouveaux dérivés de l'acide rosmarinique, chacun étant.

3 oct. 2005 . Acides phénols : acides caféique, chlorogénique, rosmarinique . Spécialités : Arkogélules romarin, Arnican 4% crème, Aromasol solution pour inhalations, Boldoflorine . Composition, mode d'action et intérêt thérapeutique.

caféique et dérivés, acide rosmarinique, acide . pommes de terre, céréales, romarin, ... L'intérêt des méta-analyses réside en l'augmentation de puissance.

26 févr. 2016 . Le romarin est une plante aromatique qui pousse dans les terrains . de ses composants (huile essentielle, acide rosmarinique, flavonoïdes...).

Rosmarinus officinalis : Huile Essentielle de romarin . "INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES" . pour purifier l'air des hôpitaux où les soldats mouraient, longtemps, on ne lui accorda que peu d'intérêt. .. (acide aléanolique, acide ursotique) et des acides phénoliques (acide rosmarinique, acide chlorogénique).

Rosmarinus officinalis - Romarin en buisson . un glucoside, des acides organiques (acide citrique, acide glycérique), et des . Acide rosmarinique .. qui ont des propriétés de base identiques mais une coloration thérapeutique particulière à . D'une grande vivacité d'esprit, girouette quant à ses idéaux et intérêts, son.

15 janv. 2007 . l'importance du rendement et l'intérêt thérapeutique qu'elle revêt. L'étude .. L'application des deux huiles essentielles sur le radical libre β -carotène/ acide linolique a .. rosmarinique qui contribue à l'activité antioxydante.

3 août 2016 . Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques, 978-3-639-48252-2, Le romarin est une plante aromatique, de la famille des.

Rôle et intérêt des composés phénoliques. 18 . Lavoie de l'acide shikimique ... une Thérapeutique par ingestion, massage du corps ou inhalation d'huiles .. essentielles de thym, girofle, lavande, eucalyptus. le thymol, constituant .. acides phénoliques, comme d'acide rosmarinique, sont fortement avoir des propriétés.

12 juil. 2015 . Ces préparations acides peu caloriques précuisent viandes, poissons et crustacés. . "Les marinades ont un intérêt organoleptique, c'est-à-dire pour leur goût, . et l'acide rosmarinique tous deux présents dans le romarin et de la sauge, . difficile · Le Luxembourg teste le cannabis à usage thérapeutique.

17 avr. 1996 . . très subtiles, ne propose qu'une gamme thérapeutique modeste. ... 1 ml de suspension hépatocytaire est mélangé à 2 ml d'acide trichloroacétique à 10% . . à la production de malonaldéhyde, confirmant sur ce modèle son intérêt .. L'acide rosmarinique représente 1 à 3% de romarin (poid sec) donc 1.

6 mai 2016 . 191101540 : Problèmes posés par l'usage thérapeutique des .. Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques, principales.

Silicium organique Harpagophytum Acide hyaluronique . Les huiles essentielles de lavande et de romarin au parfum .. La mélisse est riche en acide rosmarinique. ... poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

But questions about the real interest of their antioxidant action for . tent, tels que les acides phénols (dérivés de l'acide cinna- mique, par .. Passiflora incarnata L.), antispasmodiques (thym, Thymus vulgaris .. l'huile d'olive [16], les diterpènes et l'acide rosmarinique du .. Wichtl M, Anton R (1999) Plantes thérapeutiques.

Le romarin, Rosmarinus officinalis ou yazir en langue arabe, est une plante . libre et estérifié, terpènes, pigments flavoniques et principes amers dont l'acide rosmarinique. . et cholinergiques qui peuvent être exploitées en thérapeutique.

13 juin 2015 . Le romarin contient des ingrédients actifs qui sont de puissants . et anti-virale,

l'acide rosmarinique (également trouvé dans le romarin).

Les vertus et utilisation de l'hydrolat de romarin pour la santé, la beauté et le bien-être. Voir cette ... Le masque curcuma, véritable bénédiction thérapeutique pour le visage (anti points noirs) et .. Grâce à ses composants (huile essentielle, acide rosmarinique, flavonoïdes... ..

Grenade : Intérêt nutritionnel Anticancer.

14 oct. 2014 . Quel est l'intérêt d'une complémentation et de la phytothérapie ? . Le romarin contient, comme l'artichaut, des acides phénols (acides rosmarinique et caféique), des flavonoïdes, des ... Deux mois après la chimio, j'ai fait un jeûne thérapeutique de 21j puis 2mois après 31 j enfin 50 j après 30 j soit 82 j

Le romarin de montagne (*Rosmarinus officinalis* L.) est Arbrisseau touffu . acide carnosique, acide rosmarinique, polyphénols, carnosol et acide oléanolique. . présente un grand intérêt notamment pour sa richesse en acides gras essentiels.

Le caractère anodin n'existe pas en thérapeutique et il est important de rappeler les ... L' intérêt est industriel par ses Alginates comme épaississant ,on sait que . Les composants tanins,lactone,acide phénol(comme dans le Romarin) .. des tanins,saponines,cinéol ,pinène,camphre,acide rosmarinique anti-inflamatoire .

l'acide urique; diaphorétique; laxatif; antidiabétique; drainage de la peau et du .. PROPRIETES: les vertus thérapeutiques du bouleau ont largement été mises à .. névralgie dentaire: lavages de bouche avec liqueur pure; ou romarin, .. PROPRIETES: son nom provient de "matrix" pour marquer son intérêt dans les.

propriétés et intérêt pharmacologique des composés phénoliques ainsi en .. Drogue à dérivé de l'acide caféique : Romarin, *Rosmarinus officinalis* L., Lamiaceae. Les acides phénoliques de cette drogue est l'acide rosmarinique [11], l'acide ... La thérapeutique des infections bactériennes se base principalement sur.

il se développe une odeur d'acide valérianique désagréable [Evans W.C. 1989]. ... *Salvia officinalis*, mélisse, romarin, hysopé : *Hyssopus officinalis*, etc. . Pharmacopée Européenne, ou de solutions témoin d'acide rosmarinique, d'acide ... La flore d'Alsace est riche en plantes présentant un grand intérêt thérapeutique et.

Intérêt du Nivolumab en première ligne thérapeutique chez les patients atteints .. (retrouvé dans le raisin ou les mûres), l'acide rosmarinique (romarin, basilic,.

Exemple de la lavande, Exemple du thym, Exemple de la valériane, Exemple .. AQS, 2002) avait montré l'intérêt d'une nouvelle source d'antioxydants naturels, . recherchés (acide rosmarinique et autres dérivés dihydroxycinnamiques) de la.

Ces dernières ont mis en évidence les propriétés des différents constituants du romarin, notamment les flavonoïdes et l'acide rosmarinique qui confèrent à cette.

Introduction; Physiopathologie; Facteurs de risque; Thérapeutique .. Chez l'animal, cette action est due à l'acide 1,5-dicaféyl-quinine. .. Les huiles les plus intéressantes sont décrites dans l'ordre croissant d'intérêt. ... d'hydroxycoumarines, de tanins, de dérivés de l'acide caféique et d'acide rosmarinique en font une.

L'efficacité thérapeutique des huiles essentielles tient à leur .. sédatif de l'huile essentielle de *Lavandula angustifolia* et son intérêt dans le sevrage à .. L'acide rosmarinique (plus que le romarin, d'ailleurs) qu'elle contient,.

31 mars 2011 . MD, a affirmé, "Il s'agit d'un conflit d'intérêts sans précédent dans ... Il apporte une puissante aide thérapeutique aux nerfs optiques, au cerveau . Le romarin contient de l'acide caféique et de l'acide rosmarinique, qui sont.

Thym, 0,5 - 1,2, 14 - 16 . Romarin, *Rosmarinus officinalis* L. Labiée, 1,8-cinéole et camphre .

Thym, *Thymus vulgaris* L. Labiée .. d'antioxydants naturels ou d'extraits à pouvoir antioxydant a suscité beaucoup d'intérêt. . Acide rosmarinique

Prise en charge thérapeutique de la goutte 122 .. Au cours d'une troisième et ultime partie, nous porterons notre intérêt sur les traitements et les .. caféiques (acide rosmarinique et chicorique), des sels de potassium et des tanins. .. ââ 1,5g o. HE Rosmarinus officinalis (romarin) qsp 125 mL o.

L'un des intérêts de cette démarche aromatique est l'association aux HE d'extraits . Prenons pour exemple le romarin : — l'HE de Rosmarinus offici'inalis L. fournit . l'extrait sec hydrosoluble donne des composés de type acide rosmarinique, d'activité . En revanche, ce sont des armes thérapeutiques efficaces pour des.

Le rôle biologique de l'acide rosmarinique chez les plantes est un rôle de défense contre les pathogènes et . Effets thérapeutiques et effet indésirables .. Cuisinez ou buvez notre romarin en infusion, vous pourrez ainsi profiter de son goût.

Intérêts thérapeutiques des flavonoïdes... .. plantes médicinales et très spécifiquement dans les herbes aromatiques comme le thym, le persil, le ... Les acides phénoliques, comme l'acide rosmarinique, sont fortement antioxydants et anti-.

5 août 2016 . Par rapport au romarin, qui constitue une référence dans le domaine, . Pour la mélisse, le principe actif est l'acide rosmarinique, molécule antioxydante. . L'année dernière, deux populations riches en molécules d'intérêt ont.

18 sept. 2014 . Les auteurs de l'étude ont conclu que le thym sauvage « peut être un candidat prometteur dans le . de nouveaux médicaments thérapeutiques pour le traitement du cancer du sein. » . Les extraits de romarin et les composés actifs de l'acide carnosique et l'acide rosmarinique se sont avérés inhiber la.

pouvant présenter un intérêt thérapeutique (ABDOLLAHI et al., 2003). .. antibactériennes et antifongiques appartiennent à la famille des Lamiaceae : thym, origan, . L'acide rosmarinique se trouve dans la plupart des plantes de la famille des.

8 août 2013 . Contient de l'acide rosmarinique, contenu aussi dans le romarin. C'est un . le curcuma, l'ail, le basilic, la cannelle, le thym, le safran, l'ail et le.

10 mars 2017 . . le basilic contient différents antioxydants (de l'acide rosmarinique .. Entre autres vertus santé, le romarin est connu pour ses grandes.

d'intérêt économique (Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis) et évaluation ... du thym : ➤

Les acides phénoliques : acide caféique (Cowan, 1999), acide rosmarinique . I-7-2-5 /

Propriétés pharmacologiques et thérapeutiques du romarin :.

Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques, principales propriétés pharmacologiques et toxicologiques / Edgar.

Le romarin contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. . Par gélule jaune : Extrait de romarin 125 mg (dont acide rosmarinique 50 mg).

L'acide rosmarinique que renferme la plante contribuerait à son action ... gargarismes à l'eau tiède avec du miel (si possible de thym ou romarin) plusieurs fois.

Elles sont obtenues à partir d'une huile d'intérêt cosmétique et d'un organogélifiant de faible . Le romarin et l'acide rosmarinique : intérêts thérapeutiques.

Interêt Thérapeutiques des plantes. . ü acide rosmarinique : anti ARDS : respiratory distress syndrome (syndrome du système respiratoire). ü Acide ursolique et.

vertus thérapeutiques que représentent les Lamiacées (Labiées), nous nous . Le romarin (Rosmarinus Officinalis L.), herbe aromatique de la famille des . La classification des plantes peut se faire en fonction de nombreux intérêts [8]: .. importantes sont l'acide rosmarinique, l'acide caféique et l'acide vanélique [9].

26 mai 2014 . Isolation de l'acide rosmarinique (présent dans la sauge, romarin etc) : action connue . cholinestérasique, potentiel thérapeutique et préventif dans la maladie d' . Intérêt croissant de la part des sociétés occidentales.

Le basilic : sa teneur en acide rosmarinique le place parmi les herbes de ... On comprend donc l'intérêt crucial d'une alimentation équilibrée pour la santé. .. le vin rouge, et les herbes (par exemple extrait de romarin) sont des sources riches.

[illegible]